

Supra X - BS Door

Montageanleitung
Installation instructions
Instruction de montage
Istruzione di montaggio
Instrucciones de montaje
Monteringsanvisning
Montagevoorschrift
Instrukcja montażu

Pendeltür 1-flügelig
Swing door single-leaf
Porte battante à 1-battant
Porte a pendolo a 1 battente
Puerta abatible de una hoja
Slagdør for nisjemontering
Pendel deur 1 vleugel
Drzwi wahadlowe 1-skrzydłowe

(D) Achtung:

Vor der Montage Produkte auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

(GB) Warning:

Examine all items for damage which may have been caused in transit before starting installation work. No liability can be accepted once items have been installed.

(F) Attention:

Avant le montage, contrôler si le produit n'a pas subi dommage pendant le transport. Aucune responsabilité ne pourra être assumée pour des produits déjà montés.

(I) Attenzione:

Prima del montaggio verificare che il prodotto non abbia subito danni di trasporto. Per danni a prodotti già montati non si assumono responsabilità.

(E) Atención:

Antes de la instalación, revisen el producto respecto a posibles daños de transporte. No podemos responder de los daños una vez instalado el producto.

(N) Viktig:

Kontroller at dusjveggen ikke er transportskadet før montering, da det etter montering ikke kan reklameres på slike skader.

(PL) Uwaga:

Przed montażem produkt musi być sprawdzony pod kątem uszkodzeń transportowych. Uszkodzenia zgłoszone po zamontowaniu nie mogą być podstawą reklamacji.

(D)

Achtung! Tragfähigkeit der Wand beurteilen: Siehe technische Information in der Montageanleitung. **Montageanleitung für den Fachhandwerker!**

Montageanleitung nach erfolgter Montage dem Endkunden übergeben.

(GB)

Warning! Assess the load capacity of the wall: See technical information within the installation instructions.

Assembly instructions for skilled tradesmen!

Pass the installation instructions on to the customer after assembly.

(F)

Attention! Déterminer la résistance du mur: veuillez vous reporter aux informations techniques des instructions de montage.

Notice de montage pour l'artisan spécialisé!

Remettre cette notice de montage au client final une fois le montage effectué.

(I)

Attenzione! Verificare la portata del muro: vedere le informazioni tecniche contenute nelle istruzioni di montaggio.

Istruzioni di assemblaggio per esercenti specializzati!

Dopo l'assemblaggio, inoltrare le relative istruzioni al cliente.

(E)

Atención! Valorar la capacidad de soporte de la pared: ver información técnica en la instrucción de montaje.

Manual de montaje para el trabajador especializado!

Devolución del manual al cliente tras el montaje.

(N)

Advarsel! Vurder veggens bærende kapasitet: Se teknisk informasjon i monteringsanvisningen.

Monteringsanvisningen er beregnet for autoriserte håndverkere!

Vennligst lever installasjonsveiledningen til forbrukeren etter installasjon.

(NL)

Attentie! Sterkte van de wand beoordelen: Zie de technische informatie in de montagehandleiding.

Montagehandleiding voor de installateur!

Na de installatie deze montagehandleiding aan de klant geven. Hierin staan de bestelnummers voor reserveonderdelen.

(PL)

Uwaga! Sprawdzić nośność ścian:


patrz informacja wewnątrz instrukcji montażu.

Instrukcja montażu dla instalatora!


Po zamontowaniu instrukcję montażu proszę przekazać klientowi końcowemu.




1 - 10



11 - 25



26 - 36



(D)

Angaben zur Wandbefestigung.

Die Türelemente sind entsprechend der Montageanleitung an den Wänden zu befestigen. Die Spezialdübel (nicht im Zubehör enthalten), sind entsprechend dem Verankerungsgrund (Wandbeschaffenheit) auszuwählen. Entsprechende Spezialdübel sind im Fachhandel erhältlich.

Das Gewicht eines Türelementes kann max. 40 kg betragen.

Entsprechend diesem Gewichtsverhältnis ergibt sich eine Auszugskraft von 0,15 kN je Scharnier.

Die Befestigungskonzeption muß mit entsprechend ausreichendem Sicherheitsfaktor ausgelegt werden, ist gemäß den technischen Regeln zu erstellen und Vorort auf die Tragfähigkeit zu prüfen.

(GB)

Detail for connection to the wall.

The door section are to be fixed to the walls in accordance with the installation instruction. The special rawl plugs (not included in the fixing kit) about be chosen to suit the type of the wall. Necessary rawl-plugs are available in d.i.y. shops.

Maximum weight of a door section: up to 40 kg.

In accordance with this weight ratio, there is a loading of 0,15 kN per hinge.

The installation must be carried out in accordance with the technical guidelines. The safety factor should be taken into account considering the weight involved and tested for weight-bearing capacity on site.

(F)

Instructions pour la fixation murale.

Les éléments de la porte sont à fixer aux murs conformément à la notice de montage. Les chevilles spéciales (non comprises dans le kit de montage) sont à choisir en fonction de la structure du mur. Les cheville spéciales correspondantes sont disponibles dans le commerce spécialisé.

Le poids d'un élément de la porte peut s'élever à 40 kg max.

De part ce rapport de poids, il s'ensuit une résistance de 0,15 kN par chamière.

La fixation doit être réalisée selon les règles techniques après vérification de la capacité de résistance du mur.

(I)

Istruzioni per il fissaggio a muro

Le antine vanno fissare al muro come descritto nell'istruzione di montaggio. La scelta dei tasselli speciali (non in dotazione) è da fare a seconda del tipo di muro. I tasselli speciali corrispondenti possono essere reperiti presso i rivenditori specializzati.

Il peso di und antina può essere di max. 40 kg.

In relazione a questo peso sirivela una forza di 0,15 kN per cerniera.

Il sistema di fissaggio deve rispettare anche un certo fattore a rischio, deve essere concepito a seconda delle regole tecniche e la portata deve essere collaudata sul posto.

(E)

Datos para la fijación a la pared.

Los elementos de la puerta deben ser fijados según las instrucciones de montaje. Los tacos especiales (no incluidos en la bolsa de accesorios), deben ser elegidos según la base de fijación (estado de la pared). Los targos especiales correspondientes están en venta los establecimientos del ramo sanitario.

El peso máximo de un elemento de la puerta es de 40 kg.

Según esta relación de peso resulta una fuerza de extracción de 0,15 kN por bisagra.

La concepción de la fijación debe ser proyectada con el suficiente factor de seguridad, debe ser creada según las reglas técnicas y en el lugar de la instalación debe ser probada la capacidad sustentadora.

(N)

Monteringsdetalj for feste til vegg.

Dørfeltet må festes til veggen i badet i samsvar med monteringsveiledningen. Spesielle festeplugger (ikke inkludert i monteringsdetaljene) til den type vegg dusjveggen skal festes i, må benyttes.

Max vekt på et dørfelt er opptil 40 kg .

I samsvar med vektangivelsen, vil det være en belastning på 0,15 kN per hengsle. Installasjonen må utføres i samsvar med de gitte retningslinjer. Sikkerhetsfaktoren må tas med i beregningen med tanke på den vekt produktet har i forhold til den bærende kapasitet i veggen.

(NL)

Aanwijzing voor de wandbevestiging.

De deurdelen dienen overeenkomstig de montagehandleiding aan de wanden bevestigd te worden. De speciale pluggen (worden niet meegeleverd) moeten overeenkomstig de aard van de bevestigingsmuur (materiaal) worden uitgezocht. Passende speciale pluggen zijn bij de bouwmaterialienhandel verkrijgbaar.

Het gewicht van een deurelement kan max. 40 kg bedragen.

Dit gewicht veroorzaakt een uittrekkkracht van 0,15 kN per scharnier.

De bevestiging moet met voldoende veiligheidsmarge uitgevoerd worden. De draagkracht van de muren dient ter plekke gecontroleerd te worden.

(PL)

Zalecenia dotyczące mocowania do ściany.

Elementy drzwi należy zamocować do ściany zgodnie z niniejszą instrukcją montażu. Należy dobrać kołki rozporowe w zależności od rodzaju ściany i ewentualnie zastosować kołki specjalne (nie zawarte w zestawie montażowym).

W związku z tym, że ciężar na jeden segment drzwi może wynosić do 40 kg należy sprawdzić nośność ściany i zastosować odpowiednie zamocowanie.

Mocowanie musi być dobrane w zależności od rodzaju ściany i musi zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa zgodny z wymogami technicznymi.

Wytrzymałość musi być sprawdzona na miejscu instalacji.

<p>Verpackungsinhalt Package content</p> <p>Contenu de l'emballage Contenuto imballo</p> <p>Contenido del embalaje Innhold</p> <p>Verpakkingsinhoud Zawartość opakowania</p>	<p>Zubehör Equipment Accessories Tilbehør</p> <p>Accessories Tilbehør</p> <p>Toebehoren Zestaw montażowy</p>	<p>Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten) Necessary tools (not included) Outil Nécessaire (non fourni) Attrezzature necessaria (non inclusa)</p> <p>Herramientas necesarias (no incluidas) Nødvendig værktøj (ikke inkludert) Gereedschap (niet ingesloten) Niezbędne narzędzia (nie zawarte w opakowaniu)</p>	
--	--	--	--

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="311 224 399 1131"> <p>ubehör equipment</p> <p>4.8 x 50mm x 6 pcs</p> </td> <td data-bbox="399 224 486 1131"> <p>58 Wall plug x 6 pcs</p> </td> <td data-bbox="486 224 558 1131"> <p>54074 Hingex 2 pcs</p> </td> <td data-bbox="558 224 646 1131"> <p>Handle x 1 set</p> </td> <td data-bbox="646 224 718 1131"> <p>Accessories Accessori</p> <p>507869 DAM BAR x 1 pc</p> </td> <td data-bbox="718 224 845 1131"> <p>Accessorios Tilbehør</p> <p>Mounting spacer x 4 pcs</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 705 399 1131"> <p>02833 x 2 pcs</p> </td> <td data-bbox="399 705 486 1131"> <p>230335 x 1 pc</p> </td> <td data-bbox="486 705 558 1131"> <p>53013 x 1 pc</p> </td> <td data-bbox="558 705 646 1131"> <p>53013 x 1 pc</p> </td> <td data-bbox="646 705 718 1131"> <p>251091 x 1 pc</p> </td> <td data-bbox="718 705 845 1131"> <p>02827 x 1 pc</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="311 1086 845 1131" style="text-align: center;"> <p>Fitting kits</p> </td> </tr> </table>	<p>ubehör equipment</p> <p>4.8 x 50mm x 6 pcs</p>	<p>58 Wall plug x 6 pcs</p>	<p>54074 Hingex 2 pcs</p>	<p>Handle x 1 set</p>	<p>Accessories Accessori</p> <p>507869 DAM BAR x 1 pc</p>	<p>Accessorios Tilbehør</p> <p>Mounting spacer x 4 pcs</p>	<p>02833 x 2 pcs</p>	<p>230335 x 1 pc</p>	<p>53013 x 1 pc</p>	<p>53013 x 1 pc</p>	<p>251091 x 1 pc</p>	<p>02827 x 1 pc</p>	<p>Fitting kits</p>						<p>Dør i Nisje: Dør 700 : X = 700 mm Dør 800 : X = 800 mm Dør 900 : X = 900 mm</p> <p>Dør i kombinasjon m/sidefelt gir følgende X-Mål : Dør 700 mm gir X-Mål 700 mm innv. glass Dør 800 mm gir X-Mål 800 mm innv. glass Dør 900 mm gir X-Mål 900 mm innv. glass</p> <p>Ved bruk av sidefelt i S tørrelse: 800 mm : Y = 776 utr. glass 900 mm : Y = 876 utr. glass 1000 mm : Y = 976 utr. glass</p>
<p>ubehör equipment</p> <p>4.8 x 50mm x 6 pcs</p>	<p>58 Wall plug x 6 pcs</p>	<p>54074 Hingex 2 pcs</p>	<p>Handle x 1 set</p>	<p>Accessories Accessori</p> <p>507869 DAM BAR x 1 pc</p>	<p>Accessorios Tilbehør</p> <p>Mounting spacer x 4 pcs</p>															
<p>02833 x 2 pcs</p>	<p>230335 x 1 pc</p>	<p>53013 x 1 pc</p>	<p>53013 x 1 pc</p>	<p>251091 x 1 pc</p>	<p>02827 x 1 pc</p>															
<p>Fitting kits</p>																				

Verpackungsinhalt Package content	Contenu de l'emballage Contenuto imballo	Contenido del embalaje Innhold	Verpakkingsinhoud Zawartość opakowania
Zubehör Equipment Accessories	Accessorios Accessorios Tilbehør	Toebehoren Zestaw montażowy	
<p>Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten) Necessary tools (not included) Outil Nécessaire (non fourni) Attrezzature necessaria (non inclusa)</p>			
<p>Herramientas necesarias (no incluidas) Nødvendig værktøj (ikke inkluderet) Gereedschap (niet ingesloten) Niezbędne narzędzia (nie zawarte w opakowaniu)</p>			

ubehör equipment	Accessoires Accessori	Accessorios Tilbehør	Toebehoren Zestaw montażowy
<p>4.8 x 50mm x 6 pcs</p>	<p>S8 Wall plug x 6 pcs</p>	<p>54074 Hingex 2 pcs</p>	<p>Handle x 1 set</p>
<p>02833 x 2 pcs</p>	<p>230335 x 1 pc</p>	<p>507869 DAM BAR x 1 pc</p>	<p>507869 DAM BAR x 1 pc</p>
<p>02827 x 1 pc</p>	<p>53013 x 1 pc</p>	<p>251091 x 1 pc</p>	<p>Mounting spacer x 4 pcs</p>
<p>Fitting kits</p>			
<p>Dør i Nisje: Dør 700 : X = 700 mm Dør 800 : X = 800 mm Dør 900 : X = 900 mm</p>			
<p>Dør i kombinasjon m/sidefelt gir følgende X-Mål : Dør 700 mm gir X-Mål 700 mm innv. glass Dør 800 mm gir X-Mål 800 mm innv. glass Dør 900 mm gir X-Mål 900 mm innv. glass</p>			
<p>Ved bruk av sidefelt i S tørrelse: 800 mm : Y = 776 utr. glass 900 mm : Y = 876 utr. glass 1000 mm : Y = 976 utr. glass</p>			

5

A $\varnothing 8 \text{ mm}$

Control position!

B

6 x
SX 8 x 40

6

6 x 50

6 x 50

6 x
6 x 50


7

spacer

Spacer support on none vertical wall

8

23 mm



10



Achtung! Nur Sanitärsilikon verwenden.
Bakterizid und Fungizid eingestellt. **Wannenrand entfetten!**

Caution! Use only bactericidal and fungicide sanitary silicone.
Degrease the rim of the bath!

Attention! Utiliser que du silicone sanitaire bactéricide et fongicide.
Dégraisser le bord de la baignoire!

Attenzione! Utilizzare solo silicone battericida e fungicida per sanitari.
Sgrassare il bordo vasca!



Cuidado! Utilizar solamente silicona sanitaria bactericida y fungicida.
Desengrasar el borde de la bañera!

Advarsel! Bruk kun sanitær silikon med bakterie-og soppdrepende middel.

Avfett profiler og badevegger/gulv!

Attentie! Alleen sanitair siliconen-kit gebruiken. Hieraan zijn bacteriedodene en schimmelwerende bestanddelen toegevoegd.
Badrand ontvetten!

Uwaga! Stosować tylko silikon sanitarny. **Brzeg wanny odtuszcic!**



13

4 x
02833

14





15





Y= 676 mm	X= 690 mm
Y= 776 mm	X= 790 mm
Y= 876 mm	X= 890 mm

X = Wall to door glass edge.
Y = Mirror door glass size.

16

6 x
SX 8 x 40





25



Achtung! Nur Sanitärsilikon verwenden.
Bakterizid und Fungizid eingestellt. **Wannenrand entfetten!**

Caution! Use only bactericidal and fungicide sanitary silicone.
Degrease the rim of the bath!

Attention! Utiliser que du silicone sanitaire bactéricide et fongicide.
Dégraisser le bord de la baignoire!

Attenzione! Utilizzare solo silicone battericida e fungicida per sanitari.
Sgrassare il bordo vasca!

Cuidado! Utilizar solamente silicona sanitaria bactericida y fungicida.
Desengrasar el borde de la bañera!


Advarsel! Bruk kun sanitær silikon med bakterie-og soppdrepende middel.

Avfett profiler og badevegger/gulv!



Attentie! Alleen sanitair siliconen-kit gebruiken. Hieraan zijn bacteriedodene en schimmelwerende bestanddelen toegevoegd.
Badrand ontvetten!

Uwaga! Stosować tylko silikon sanitarny. **Brzeg wanny odtyścić!**





26







27



28





2 x
02833




33



34



35



36



Achtung! Nur Sanitärsilikon verwenden.
Bakterizid und Fungizid eingestellt. **Wannenrand entfetten!**

Caution! Use only bactericidal and fungicide sanitary silicone.
Degrease the rim of the bath!

Attention! Utiliser que du silicone sanitaire bactéricide et fongicide.
Dégraisser le bord de la baignoire!

Attenzione! Utilizzare solo silicone battericida e fungicida per sanitari.
Sgrassare il bordo vasca!

Cuidado! Utilizar solamente silicona sanitaria bactericida y fungicida.
Desengrasar el borde de la bañera!

Advarsel! Bruk kun sanitær silikon med bakterie- og soppdrepende middel.


Avfett profiler og badevegger/gulv!

Attentie! Alleen sanitair siliconen-kit gebruiken. Hieraan zijn bacteriedodene en schimmelwerende bestanddelen toegevoegd.
Badrand ontvetten!

Uwaga! Stosować tylko silikon sanitarny. **Brzeg wanny odtuszczyć!**

Bestell-Nummern der Ersatzteile
 Order Nos. for spare parts
 Références des pièces détachées
 Numero d'ordine dei pezzi di ricambio
 Referencias para los recambios
 Bestillingsnummer for reservdelar
 Bestelnomers van de reserveonderdelen
 Numery zamówieniowe części zamiennych

ALLEGRA X Pendeltür





Reinigung und Pflege / Cleaning and care Nettoyage et entretien / Pulizia e cura Limpieza y cuidado / Limpeza e cuidados Schoonmaken en verzorgen / Czyszczenie i pielęgnacja Rengjoring og vedlikehold



- D** Reinigen Sie immer mit viel Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm. Beachten Sie die Herstellerhinweise auf den Pflegeprodukten. Vermeiden Sie die Bildung von Wasserflecken, in dem Sie nach jedem Duschen mit einem Abzieher Wassertropfen entfernen. **Duschwände aus Kunststoffglas:** Verwenden Sie bitte nur milde Flüssig-Reiniger, die frei von organischen Lösungsmitteln und scheuernden Zusätzen sind. Vermeiden Sie starkes Reiben. Unsere Empfehlung: Das DUSCHOLUX-Pflegeset für Kunststoffglas, bestehend aus dem Reiniger DUSCHOClean® und dem Pflegemittel DUSCHODry®.
Duschwände aus Echtglas (ESG): Verwenden Sie einen handelsüblichen Glasreiniger. Unsere Empfehlung: Der Spezialreiniger DUSCHOClean® für Hartglas-Duschwände.
- GB** Always clean with plenty of water and a soft cloth or sponge. Follow the manufactures recommendations for the care of the product. To prevent the formation of water spots, use the squeegees supplied with the enclosure after every shower.
Acrylic shower enclosures: only use mild liquid cleaning agents which are free of organic solvents and abrasive additives. Apply only light pressure when cleaning.
Our recommendation: the DUSCHOLUX care set for acrylic which consists of DUSCHOClean® cleaning agent and DUSCHODry® drying agent.
Glass Shower enclosures: use a commercially available cleaning agent. Our recommendation DUSCHOClean® the cleaning agent for glass shower enclosures.
- F** Pour le nettoyage, toujours utiliser beaucoup d'eau et un chiffon doux ou une éponge. Observer les consignes du fabricant indiquées sur les produits d'entretien. Pour éviter toute formation de taches d'eau, éliminer, à l'issue de chaque douche, les gouttes d'eau au moyen d'une raclette.
Parois de douche en plexiglas: N'employer que des détergents liquides doux sans de solvants organiques et additifs abrasifs. Eviter tout frottement excessif.
Notre recommandation: Kit d'entretien DUSCHOLUX pour plexiglas, comprenant le produit de nettoyage DUSCHOClean® et le produit d'entretien DUSCHODry®.
Parois de douche en verre véritable: Utiliser un nettoyant pour vitres courant. Notre recommandation: Nettoyant spécial DUSCHOClean® pour parois de douche en verre sécurité.
- I** Pulire sempre con molta acqua ed un panno morbido oppure una spugna. Rispettare le indicazioni fatte dal produttore sui prodotti di cura. Evitare che si formino delle macchie togliendo dopo ogni doccia le gocce d'acqua con un ripassatore.
Pareti doccia in vetro sintetico: Si prega di utilizzare solamente detersivi fluidi non forti di solventi organici ed additivi abrasivi. Evitare di strofinare troppo.
La nostra raccomandazione: Il set di cura della DUSCHOLUX per vetri sintetici consistente in un detersivo DUSCHOClean® ed una sostanza di cura DUSCHODry®.
Pareti doccia in cristallo: utilizzare un normale detersivo usuale per cristallo. La nostra raccomandazione: Il detersivo speciale DUSCHOClean® per pareti doccia in cristallo.
- E** Limpie siempre con agua abundante y un paño o una esponja suave. Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante indicadas en los productos de limpieza. Evite la formación de manchas de agua eliminando las gotas de agua con un espátula de goma después ducharse.
Mamparas de ducha de placas poliestireno: Por favor, sólo utilice detergentes líquidos y suaves que no contengan disolventes orgánicos o aditivos abrasivos. Evite fuertes frotaduras.
Nosotros recomendamos: El juego de cuidado de DUSCHOLUX para placa poliestireno compuesto del detergente DUSCHOClean® y del producto de cuidado DUSCHODry®.
Mamparas de ducha de vidrio securizado (ESG): Utilice un detergente de vidrio usual de mercado. Nosotros recomendamos: El detergente especial DUSCHOClean® para mamparas de ducha de vidrio.
- N** Rengjør alltid med mye vann og en myk klut eller svamp. Følg anbefalingene fra fabrikken på vedlikehold av dette produktet. For å hindre vanndråpe dannelse, bruk anbefalt rengjøringsmiddel etter hver dusj.
Dusjkar i Akryl: Bruk kun mild rengjøringsvæske uten organisk oppløsningsmiddel og slipemiddel. Bruk lette trykk ved rengjøring. Vår anbefaling: DUSCHOLUX vedlikeholdsett for akryl som består av DUSCHOClean® rengjøring og DUSCHODry® tørking.
Dusjglasset: Bruk et anbefalt rengjøringsmiddel. Vår anbefaling: DUSCHOClean® rengjøring.
- NL** Gebruik voor het schoonmaken altijd veel water en een zachte doek of zeem. Neem de aanwijzingen van de schoonmaakmiddelenfabrikant in acht. U kunt watervlekken voorkomen door na het douchen de waterdruppels met een trekker te verwijderen.
Douchewanden van kunststof glas: Gebruik geen agressieve en schurende schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen met organische oplosmiddelen. Wrijf niet te hard.
Ons advies: Gebruik de DUSCHOLUX-verzorgingsset voor kunststof glas bestaande uit het schoonmaakmiddel DUSCHOClean® en het verzorgingsmiddel DUSCHODry®.
Douchewanden van echt glas (ESG): Gebruik een normaal schoonmaakmiddel voor glas. Gebruik geen agressieve en/of schurende schoonmaakmiddelen. Na het reinigen altijd met ruim schoon water naspoelen. Ons advies: Het speciale schoonmaakmiddel DUSCHOClean® voor hardglazen douchewanden.
- PL** Kabina powinna być czyszczona dużą ilością wody i miękką szmatką lub gąbką. Proszę zwracać uwagę na instrukcję pielęgnacji na produktach. Należy unikać tworzenia się plam z wody, po każdej kąpieli usuwać je ściągaczką do wody.
Kabiny ze szkła sztucznego: Używać delikatnych środków w płynie. Wolnych od rozpuszczalników organicznych. Należy unikać silnego szorowania szkła sztucznego. Zalecamy zestaw do mycia szyb ze szkła sztucznego składający się ze środka czyszczącego DUSCHOClean® i DUSCHODry®.
Kabiny ze szkła hartowanego: Używać dostępnych środków do mycia szkła. Zalecamy środek do mycia szkła hartowanego DUSCHOClean®.

- (D) Achtung: DUSCHOLUX-Markenschild**
Unter dem abnehmbaren DUSCHOLUX-Markenschild steht die Garantienummer Ihres DUSCHOLUX-Produktes. Sie ermöglicht unter anderem eine 10-Jahres Nachkaufgarantie auf sämtliche Ersatzteile. Im Garantiefalle nennen Sie uns bitte diese Nummer. Damit können wir alle Produktionsdaten zu diesem Artikel erkennen. Daher Schild nicht entfernen.
- (GB) Attention: DUSCHOLUX brand-label**
Duscholux provides a spare parts availability warranty for a period of 10 years from date of purchase. Below the Duscholux brand badge, you will find the serial no. of your Duscholux product. In case you have claims under guarantee, please quote this number to us. With it, we are able to locate the production information of this product. Therefore, please do not remove the badge.
- (F) Attention: plaque d'identification DUSCHOLUX**
Derrière la plaque DUSCHOLUX amovible, figure le numéro de garantie de votre produit DUSCHOLUX. Ce numéro vous permet entre autres de bénéficier d'une garantie de disponibilité des pièces détachées durant 10 ans. En cas de fonctionnement de la garantie, veuillez nous indiquer ce numéro. Ainsi, nous pourrions reconnaître toutes les données de production relatives à cet article. Ne pas enlever cette plaque.
- (I) Attenzione: targhetta marchio DUSCHOLUX**
Sotto la targhetta DUSCHOLUX troverete el numero di garanzia del Vostro prodotto. Questo Vi abilita fra l'altro a una garanzia per l'acquisto di pezzi di ricambio per 10 anni. In caso di bisogno, basta indicarci questo numero. Da esso possiamo rilevare tutti i dati specifici del Vostro prodotto. Quindi lasciate la targhetta sempre sul Vostro prodotto DUSCHOLUX.
- (E) Atención: Anagrama DUSCHOLUX**
Por debajo del anagrama DUSCHOLUX se encuentra el número de garantía de su producto DUSCHOLUX. Este facilita, aparte de otras funciones, poder comprar durante 10 años todas las piezas de recambio. En caso de necesidad rogamos nos indique este número. Así podemos reconocer todos los datos de producción correspondientes a este artículo. Por este motivo no se debe quitar el anagrama.
- (N) Viktig: DUSCHOLUX-Garanti**
På undersiden av det avtagbare Duscholux merket vil du finne et garantinummer som gjelder ditt Duscholux produkt. 10 års garanti på alle reservedeler. I tilfelle feil i garantitiden, vennligst oppgi dette nummeret. Derfor, vennligst ikke fjern merket.
- (NL) Attentie: DUSCHOLUX merkplaatje**
Onder het afneembare DUSCHOLUX merkplaatje staat het garantienummer van uw DUSCHOLUX produkt. Dit nummer stelt u in staat tot 10 jaar na aanschaf de juiste reserve onderdelen te bestellen. Bij verzoek om service of bij garantieaanspraken dient u steeds dit nummer op te geven. Met dit nummer zijn steeds alle productiegegevens van dit produkt te achterhalen. Verwijder daarom dit plaatje niet.
- (PL) Pod zdjętym logo DUSCHOLUX znajduje się numer gwarancyjny Państwa kabiny.**
Jest on niezbędny w przypadku korzystania z 10-cio letniej gwarancji dostępności części zamiennych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji proszę podawać ten numer. Umożliwia on rozpoznanie niezbędnych informacji o kabinie.